




원료 선별용 집진기



원료 선별용 집진기



SHV-10S



원료 선별용 집진기

크기별 원료의 분리 포집 가능

파쇄된 재생원료의 크기별 선별이 가능

고압의 진공도

고압의 진공도로 파쇄된 원료를 흡입하여 원료와 불순물을 분리 포집합니다.

분진에 의한 불량요인을 제거

사출작업시 파쇄 후 재사용하는 원료의 분진을 완전히 분리하여

완제품의 불량요인을 제거합니다.

수동 & 자동 탈진식

백필터 탈진은 기본 수동 탈진 방식으로, 분리실은 에어로 원료를


탈리 하는 방식으로 분리합니다.



사출성형공정



플라스틱재생기



플라스틱분쇄기



원료선별작업

| 제품사양 |

모델명	출력	풍량	정압	규격			IN	OUT
	Kw	m ³ /min	mmAq	가로	깊이	높이	D(Ø)	E(Ø)
SHV-10S	1.2	10	600	880	500	1110	35	타공

| 필터 및 옵션사양 |



사출원료 분쇄기



원료흡입노즐



분리된 원료



회수된 분진

SINCE 1999
ABA DUST COLLECTOR



SINCE 1999
(주)아바더스트콜렉터
ABA DUST COLLECTOR CO., LTD.

경기도 화성시 우정읍 평밭길 228-8
TEL : 031)358-5642 / FAX : 031)358-5643
www.abac.co.kr

